

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# ЕАЭС

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000010.01.26** от **16.01.2026** г.

### ПРОДУКЦИЯ

**Биологически активная добавка к пище «CLA»/ «ЦЛА».** Форма выпуска: капсулы массой 1350 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника конъюгированной линолевой кислоты. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, период лактации. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. **Срок годности:** 2 года. **Произведена по ТУ 10.89.19-002-84027004-2025.**

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АЙ ЭС СИ-ФАРМА», 107589, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Красноярская, дом 17, помещение 15/1, Российская Федерация (адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141580, Московская обл., г.о. Химки, д. Поярково, ул. Лесная Цесарка, д. 12А, Российская Федерация)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АЙ ЭС СИ-ФАРМА», 107589, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Красноярская, дом 17, помещение 15/1, Российская Федерация.  
ОГРН 1237700307580.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 25IRC2716 от 09.09.2025 г., выданный ИЛ ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/T-134 от 12.08.2024 г.), экспертное заключение № 25/ЭЗ/541 от 26.12.2025 г., выданное санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

Шимальян С.А.

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)

(Ф. И. О.)

№ 0024024

